SENZA LIMITI DI ETÀ
E PER TUTTE LE TAGLIE

- Principi attivi ben tollerati: **Febantel, Pirantel, Praziquantel.**
- **Appetibile** al gusto di carne.
- Somministrazione per via **orale.**
- Trattamento d'infestazioni miste sostenute da **nematodi** e **cestodi**.

GUIDA AL DOSAGGIO
PER CANI DA 0,5 KG

PESO CORPOREO (KG)	COMPRESSE
0,5 - 2,5	1/4
2,6 - 5,0	1/2
5,1 - 10	1
10,1 - 15	1 1/2
15,1 - 20	2
20,1 - 25	2 1/2
25,1 - 30	3
30,1 - 35	3 1/2
35,1 - 40	4
› 40,1	1 ogni 10 KG

- Formulazione in compresse **frazionabili in quattro parti**.

A104677012

A104677048

GUIDA AL DOSAGGIO
PER CANI DA 35 KG

- Formulazione in compresse **frazionabili in due parti**.

PESO CORPOREO (KG)	COMPRESSE
17,5 circa	1/2
ogni 35 KG	1

IDEALE PER I CANI DI GROSSA TAGLIA

A104811017

MSD Animal Health

La scienza per animali più sani.®

panadron PLUS®

LIBERA IL CANE DA NEMATODI E CESTODI CON UNA SOLA SOMMINISTRAZIONE

EFFICACIA AD AMPIO SPETTRO

Panadron Plus è un **vermifugo attivo ad ampio spettro** che libera il cane da **nematodi** e **cestodi** in modo **semplice** e **rapido** grazie all'azione combinata di **Praziquantel**, **Pirantel** e **Febantel**. Panadron Plus è disponibile anche nella versione **Panadron Plus XL** per cani di peso oltre i 35 kg.

FACILE DA SOMMINISTRARE È ADATTO A CANI DI TUTTE LE TAGLIE, FIN DA CUCCIOLI.

LIBERA DA

Nematodi **Cestodi**

IDEALE PER

Liberare il cane da **cestodi** e **nematodi** fin da **cucciolo** in modo rapido ed efficace.

Somministrare in modo **semplice** e **rapido** il farmaco vermifugo grazie alla formulazione in **compresse appetibili** e **frazionabili**.

Chi cerca la **serenità** di principi attivi dalla **elevata tollerabilità**.

Materiale riservato a Veterinari, Farmacisti e Trade Specializzato.

PERCHÉ SCEGLIERE PANADRON PLUS E PANADRON PLUS XL

PROTEZIONE AD AMPIO SPETTRO

Panadron è un **vermifugo attivo** che agisce nei confronti dei principali **nematodi** e **cestodi** dei cani, tra cui le **tenie**, come ***Dipylidium caninum***.

ELEVATO PROFILO DI SICUREZZA

Ben tollerato anche nelle fasi più delicate della vita del cane (cuccioli e animali anziani) data **l'elevata tollerabilità** dei principi attivi contenuti.

POSOLOGIA SEMPLICE ED EFFICACE

Basta un **solo trattamento** per liberare il tuo cane dai vermi.

LA FORZA DI 3 PRINCIPI ATTIVI

Contiene **tre principi attivi** che agiscono in sinergia, per **eliminare i parassiti intestinali**.

PRONTO ALL'AZIONE

Elevata **rapidità** di assorbimento.

FACILE DA SOMMINISTRARE

Compresse **appetibili** all'aroma di carne.

PRATICITÀ DI UTILIZZO

Compresse **frazionabili** in **due** o **quattro** parti.

NESSUN CANE ESCLUSO

Nessun limite di età, anche per cuccioli a partire da 0,5 kg di peso.

È SOP
Non serve la prescrizione.

SI CONSERVA A LUNGO
Ha una validità di 5 anni.

MSD Animal Health

La scienza per animali più sani.®

MANTIENI IL CANE IN SALUTE
PROTEGGENDOLO DAI PARASSITI INTESTINALI.

I **nematodi**, conosciuti come vermi tondi
e i **cestodi**, vermi piatti e sottili,
possono facilmente **infestare il cane**.
L'**infestazione** di questi parassiti può
determinare **sintomi** anche **molto gravi**,
ma spesso passa **inosservata**
a causa dell'assenza di segni clinici evidenti.
Questi **parassiti intestinali**
possono arrivare a compromettere
la **funzione intestinale**
del cane e la sua stessa crescita.

UTILIZZARE UN **PRODOTTO ANTIPARASSITARIO**
AD **AMPIO SPETTRO, SEMPLICE DA SOMMINISTRARE**
E IN GRADO DI TRATTARE RAPIDAMENTE I PARASSITI INTESTINALI
PERMETTE DI **MANTENERE IL CANE IN SALUTE**,
EVITANDO L'INSORGENZA DI COMPLICAZIONI ANCHE **GRAVI**.

POSSIBILI SINTOMI CHE DENOTANO UN'INFESTAZIONE DA NEMATODI E CESTODI A TUTTE LE ETÀ

- Presenza di segmenti (**proglottidi**) a forma di chicco di riso nelle **feci** o nel **pelo** dell'area perianale.
- Improvvisa **apatia** del cane.
- **Irritazione** o **prurito** della regione anale che portano il cane a strisciare il posteriore a terra.
- Nei cuccioli o negli animali **immunodepressi**, può manifestarsi anche **diarrea**, **vomito**, **gonfiore addominale**, **perdita di peso**.